


Price List


Revision 03





Content

	Page
300/500 V 70°C	2
300/500 V 70°C	3
300/300 V 70°C IEC 52	4
300/500 V 70°C IEC 53	
300/500 V 70°C IEC 06	5
300/500 V 70°C IEC 05	6
450/750 V 70°C IEC 01	7
450/750 V 70°C IEC 02	8
450/750 V 70°C IEC 02 (TWISTED)	9
300/500 V 70°C	10
300/500 V 70°C	11
450/750 V 70°C	12
450/750 V 70°C	13
300/500 V 70°C	14
300/500 V 70°C	15
450/750 V 70°C	16
450/750 V 70°C	17
600 V (2-30 CORES)	18
600 V (2-30 CORES)	19
0.6/1 KV CV	20
0.6/1 KV FR-CV	21
1.8/3(3.6) KV, 3.6/6(7.2) KV, 6/10(12) KV CV	22
8.7/15(17.5) KV, 12/20(24) KV, 18/30(36) KV CV	23
750 V 70°C	24
SW or TIEV	25
TPEV	26
NAF	
NAF-G	
VKF (IIUUIIUU)	
VKF (IIUUIIUU)	
VSF	
IV	
THW	
THW(f)	
THW(f) (TWISTED)	
IEC 10	
IEC 10 WITH GROUND	
NYV	
NYV-G	
IEC 53 (IIUUnau)	
IEC 53 (IIUUnau) WITH GROUND	
VCT	
VCT-G	
CVV	
CVV-S	
XLPE/PVC IEC 60502-1 (1-4 CORES)	
XLPE/FR-PVC IEC 60502-1 (1-4 CORES)	
XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	
IEC 60502-2	
XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	
IEC 60502-2	
THW-A	
INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE	
POLYETHYLENE INSULATED AND	
PVC SHEATHED TERMINATION CABLE	



300/500 V 70° C TIS 11-2559 (2 CORES)


Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / 100 Meter) ราคา(บาท/100เมตร)
2	1	1,160.00
2	1.5	1,675.00
2	2.5	2,705.00
2	4	4,190.00
2	6	6,670.00
2	10	10,785.00
2	16	16,715.00

**หมายเหตุ

- ตัณนำขนาด 1 - 2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ตัณนำขนาด 4 - 16 ตร.มม. เป็นลวด Strand



VAF-G



BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C VAF-G

300/500 V 70° C

TIS 11-2559 (2 CORES WITH GROUND)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	1/1	24.60
2	1.5/1.5	32.20
2	2.5/2.5	45.00
2	4/4	70.90
2	6/6	107.30
2	10/10	159.00
2	16/16	247.80

**หมายเหตุ

- ต่อนำขนาด 1/1 - 2.5/2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ต่อนำขนาด 4/4 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand



VKF (แบบเบส)



300/300 V 70° C
60227 IEC 52
TIS 11-2553 (2 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
2	0.5	11.50
2	0.75	16.20

VKF (แบบเบส)



300/500 V 70° C
60227 IEC 53
TIS 11-2553 (2 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
2	0.75	17.30
2	1	22.30

VSF



300/500 V 70° C
60227 IEC 06
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
1	0.5	4.90
1	0.75	6.00
1	1	7.30



IV



300/500 V 70° C
60227 IEC 05
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
1	0.5	2.80
1	0.75	4.70
1	1	5.80



450/750 V 70° C
60227 IEC 01
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	1.5	8.20
1	2.5	12.10
1	4	18.70
1	6	30.00
1	10	49.30
1	16	76.50
1	25	120.00
1	35	170.50
1	50	229.20
1	70	327.70
1	95	451.50
1	120	572.00
1	150	700.00
1	185	879.00
1	240	1,153.00
1	300	1,445.00
1	400	1,850.00

**หมายเหตุ

- ต่อน้ำขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ต่อน้ำขนาด 6 - 400 ตร.มม. เป็นลวด Strand



THW(f)

450/750 V 70° C
60227 IEC 02
TIS 11-2553



Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	1.5	9.50
1	2.5	14.40
1	4	21.58
1	6	37.30
1	10	59.76
1	16	85.69
1	25	129.91



THW(f) (TWISTED)



450/750 V 70°C
60227 IEC 02 (TWISTED)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	1.5	19.60
2	2.5	30.30



IEC 10

300/500 V 70° C

60227 IEC 10

TIS 11-2553 (2-4 CORES)



Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5	48.10	54.90	63.30
2.5	57.60	67.40	78.80
4	81.50	96.95	116.60
6	112.90	140.00	170.50
10	159.80	205.00	260.20
16	226.20	301.00	392.30
25	332.60	460.10	590.40
35	441.10	622.30	859.00

**หมายเหตุ

- ตัณนำขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ตัณนำขนาด 6 - 35 ตร.มม. เป็นลวด Strand
- ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10 ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน



IEC 10 WITH GROUND



300/500 V 70° C
60227 IEC 10
TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5/1.5	54.90	63.30	89.30
2.5/2.5	67.40	78.80	123.69
4/4	96.95	116.60	182.80
6/6	140.00	170.50	267.20
10/10	205.00	260.20	407.50
16/16	301.00	392.30	608.00

**** หมายเหตุ**

- คำนวณขนาด 1.5/1.5 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- คำนวณขนาด 6/6 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand
- ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10 ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน



NY Y



450/750 V 70° C
TIS 11-2559 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1	22.50	45.09	51.03	58.10
1.5	25.00	50.46	57.59	66.40
2.5	29.20	60.31	70.57	82.50
4	39.40	85.33	101.51	122.08
6	58.80	117.98	146.30	178.17
10	70.50	166.35	213.41	270.87
16	98.80	233.66	310.93	405.25
25	144.60	342.91	474.36	608.70
35	196.00	454.33	640.97	884.77
50	259.70	630.30	874.70	1,115.00
70	352.80	891.00	1,183.70	1,550.00
95	474.00	1,200.00	1,656.90	2,155.00
120	608.00	1,490.00	2,092.00	2,726.00
150	746.00	1,830.00	2,546.00	3,338.00
185	928.00	2,288.00	3,170.00	4,189.00
240	1,209.00	2,992.00	4,145.00	5,519.00
300	1,507.00	3,724.00	5,136.00	6,850.00
400	1,928.00	-	-	-
500	2,527.00	-	-	-

**หมายเหตุ • คำนวณขนาด 1 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid • คำนวณขนาด 6 - 500 ตร.มม. เป็นลวด Strand



NY-Y-G



450/750 V 70° C

TIS 11-2559 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	51.03	58.10	82.56
1.5/1.5	57.59	66.40	93.32
2.5/2.5	70.57	82.50	128.88
4/4	101.51	122.08	190.29
6/6	146.30	178.17	277.89
10/10	213.41	270.87	423.39
16/16	328.25	425.25	645.65
25/16	450.74	574.00	890.90
35/16	607.03	840.15	1,284.00
50/25	873.98	1,095.00	1,655.00
70/35	1,151.62	1,530.78	2,290.00
95/50	1,600.06	2,109.53	3,155.00
120/70	2,013.00	2,688.11	3,935.00
150/95	2,486.14	3,277.72	4,840.00
185/95	3,034.00	4,097.51	6,015.00
240/120	3,946.00	5,401.11	7,850.00
300/150	4,927.94	6,689.92	9,785.00

**หมายเหตุ • ต่อนำขนาด 1/1 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid • ต่อนำขนาด 6/6 - 300/150 ตร.มม. เป็นลวด Strand



IEC 53 (แบบกลม)



300/500 V 70° C

60227 IEC 53

TIS 11-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
0.75	22.30	27.90	37.10
1	26.10	35.40	44.10
1.5	34.60	43.90	56.80
2.5	55.70	79.40	88.70



IEC 53 (แบบทาลู) WITH GROUND



300/500 V 70° C

60227 IEC 53

TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	35.40	44.10	64.00
1.5/1.5	43.90	56.80	79.50
2.5/2.5	79.40	88.70	116.00



VCT

450/750 V 70° C
TIS 11-2559 (2-4 CORES)



Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1	27.04	36.67	45.69
1.5	35.74	45.35	58.67
2.5	57.45	81.90	91.49
4	79.50	100.40	127.50
6	112.90	146.90	191.20
10	195.30	256.30	335.50
16	280.00	379.00	485.40
25	441.50	571.00	731.40
35	585.10	798.00	1,018.00



VCT-G

450/750 V 70° C

TIS 11-2559 (2-4 CORES WITH GROUND)



Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	36.67	45.69	66.80
1.5/1.5	45.35	58.67	82.87
2.5/2.5	81.90	91.49	120.76
4/4	100.40	127.50	176.94
6/6	146.90	191.20	300.45
10/10	256.30	335.50	455.00
16/16	379.00	485.40	645.00
25/16	555.12	720.58	940.00
35/16	770.33	992.71	1,315.00



600 V CVV



600 V CVV (2-30 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)				
	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	34.30	36.50	40.30	54.50	74.80
3	38.10	41.90	49.30	68.80	94.30
4	47.80	49.40	59.80	85.30	125.60
5	58.30	65.00	76.20	109.20	152.50
7	68.80	78.50	94.30	137.80	198.90
9	91.30	106.20	129.40	183.80	263.20
10	98.70	114.40	140.40	201.80	290.00
12	109.90	128.60	158.50	233.20	342.20
14	121.80	140.50	176.40	261.60	386.10
16	130.80	153.90	195.00	292.50	445.90
19	148.70	175.80	224.50	341.90	517.40
21	167.70	198.90	250.90	379.60	572.00
24	185.90	219.70	280.80	439.40	647.40
27	206.70	239.20	312.40	484.40	722.20
30	221.00	261.30	341.90	531.70	795.60



600 V CVV-S



600 V CVV-S (2-30 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)				
	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	62.80	65.65	73.20	91.30	121.20
3	68.80	74.80	83.70	109.00	145.60
4	80.60	85.30	98.80	130.00	176.40
5	94.30	101.70	116.60	158.60	209.30
7	109.20	119.60	141.70	191.10	262.60
9	133.90	147.90	171.60	239.20	326.30
10	146.90	159.90	187.20	261.30	366.60
12	158.60	174.20	209.30	291.20	406.90
14	174.20	195.00	230.10	322.40	475.80
16	187.20	211.90	254.80	361.40	533.00
19	209.30	239.20	283.40	416.00	598.00
21	228.80	258.70	309.40	470.60	676.00
24	254.80	289.90	349.70	530.40	773.50
27	278.20	313.30	383.50	581.10	847.60
30	295.10	339.30	425.10	633.10	926.90



0.6/1 KV CV



0.6/1 KV CV XLPE/PVC
IEC 60502-1 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	24.95	56.50	70.65	87.20
4	31.45	71.50	92.00	114.70
6	41.30	93.80	122.00	153.00
10	54.50	120.00	165.00	224.00
16	81.00	185.00	252.00	330.00
25	123.50	295.00	400.00	523.00
35	170.00	397.00	540.00	707.00
50	234.50	530.00	728.00	965.00
70	329.00	736.00	1,029.00	1,360.00
95	453.00	1,012.00	1,405.00	1,870.00
120	575.00	1,277.00	1,790.00	2,380.00
150	704.00	1,566.00	2,200.00	2,930.00
185	882.00	1,952.00	2,770.00	3,700.00
240	1,156.00	2,555.00	3,620.00	4,850.00
300	1,460.00	3,193.00	4,520.00	6,310.00
400	1,870.00	4,068.00	5,900.00	7,970.00
500	2,500.00	-	-	-
630	3,200.00	-	-	-
800	4,005.00	-	-	-
1,000	5,285.00	-	-	-



0.6/1 KV FR-CV



0.6/1 KV XLPE/FR-PVC
IEC 60502-1 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	26.29	59.54	74.45	91.89
4	33.18	75.42	97.05	120.99
6	43.47	98.74	128.42	161.05
10	57.43	126.45	173.87	236.04
16	85.53	195.35	266.10	348.47
25	127.19	303.81	411.95	538.62
35	175.62	410.12	557.85	730.37
50	242.00	546.96	751.29	995.87
70	339.18	758.76	1,060.82	1,402.06
95	467.98	1,045.45	1,451.45	1,931.82
120	593.40	1,317.85	1,847.27	2,456.14
150	727.27	1,617.77	2,272.73	3,026.86
185	908.34	2,010.30	2,852.73	3,810.50
240	1,189.30	2,628.60	3,724.28	4,989.71
300	1,506.71	3,295.15	4,664.60	6,511.87
400	1,927.84	4,193.81	6,082.47	8,216.49
500	2,574.67	-	-	-
630	3,292.18	-	-	-
800	4,128.87	-	-	-
1,000	5,442.84	-	-	-



1.8/3 (3.6) KV CV 3.6/6 (7.2) KV CV 6/10 (12) KV CV



(1 CORE)



(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)					
	1.8/3 (3.6) KV		3.6/6 (7.2) KV		6/10 (12) KV	
	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores
10	126.70	336.60	159.00	498.00	-	-
16	161.00	443.50	198.00	608.00	246.00	762.00
25	210.00	592.70	245.00	766.00	296.00	929.00
35	257.40	740.50	299.00	927.00	351.00	1,102.00
50	320.80	955.70	365.00	1,156.00	423.00	1,334.00
70	425.00	1,268.00	465.00	1,468.00	528.00	1,676.00
95	553.00	1,669.00	591.00	1,873.00	659.00	2,102.00
120	686.00	2,075.00	718.00	2,276.00	789.00	2,501.00
150	826.00	2,514.00	866.00	2,685.00	927.00	2,915.00
185	1,012.00	3,094.00	1,057.00	3,218.00	1,119.00	3,545.00
240	1,298.00	3,970.00	1,359.00	4,118.00	1,428.70	4,503.00
300	1,598.00	4,904.00	1,672.00	5,060.00	1,747.00	5,490.00
400	2,004.00	6,152.00	2,097.00	6,466.00	2,187.00	6,847.00
500	2,535.00	-	2,653.00	-	-	-



8.7/15 (17.5) KV CV 12/20 (24) KV CV 18/30 (36) KV CV



(1 CORE)



(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)					
	8.7/15 (17.5) KV		12/20 (24) KV		18/30 (36) KV	
	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores
25	338.00	1,079.00	-	-	-	-
35	397.00	1,258.00	438.00	1,408.00	602.00	1,981.00
50	467.00	1,512.00	515.00	1,652.00	633.00	2,097.00
70	577.00	1,847.00	620.00	1,996.00	746.00	2,504.00
95	711.00	2,271.00	757.00	2,474.00	889.00	2,952.00
120	844.00	2,795.00	896.00	2,898.00	1,026.00	3,410.00
150	977.00	3,166.00	1,028.00	3,331.00	1,174.00	3,856.00
185	1,164.00	3,715.00	1,209.00	3,938.00	1,362.00	4,438.00
240	1,478.00	4,649.00	1,515.00	5,051.00	1,656.00	5,573.00
300	1,797.00	5,747.00	1,843.00	5,957.00	1,953.00	6,648.00
400	2,241.00	7,000.00	2,287.00	7,224.00	2,410.00	7,961.00



THW-A



THW-A 750 V 70°C
TIS 293-2541 TABLE 1

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท/เมตร)
1	10	9.08
1	16	12.32
1	25	18.17
1	35	23.48
1	50	31.64
1	70	49.66
1	95	64.88
1	120	79.33
1	150	96.46
1	185	120.06
1	240	157.03
1	300	192.08



SW or TIEV



BANGKOK CABLE



INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE

Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)	
	Diameter of Conductor (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ (มม.)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
2	3.85	5.45
3	5.10	7.50
4	6.25	9.35
5	7.60	11.60
6	8.85	14.00



POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATION CABLE

Number of Pairs จำนวนคู่สาย	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)	
	Diameter of Conductor (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ (มม.)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
4	19.00	26.00
5	22.00	31.00
6	25.00	35.00
8	33.00	48.00
10	37.00	55.00
15	54.00	81.00
20	68.00	104.00
25	83.00	128.00
30	104.00	155.00
40	140.00	205.00
50	160.00	250.00
100	310.00	480.00
200	600.00	945.00

Management System



ISO 9001	QMS02093/538
ISO 14001	EMS07007/266
ISO 45001	OHSMS20033/111

ระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001 - 2559 (ISO 9001: 2015)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 - 2559 (ISO 14001: 2015)

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 45001 - 2561 (ISO 45001: 2018)

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ใช้สายไฟฟ้า *บางกอกเคเบิ้ล*



“ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล”

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

สำนักงานใหญ่ :

187/1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2651 9221-9, 0 2651 9252-7, 0 2254 4550-9

โทรสาร. 0 2253 6028, 0 2253 5973, 0 2254 3859

โรงงานสมุทรปราการ :

93 หมู่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร. 0 2425 0441-3

โทรสาร. 0 2815 6296

โรงงานฉะเชิงเทรา :

39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

โทร. 0 3857 7266-9

โทรสาร. 0 3857 7270-1

BANGKOK CABLE CO., LTD.

Head Office :

187/1 Ratchadamri Rd., Lumpini, Pathum Wan,
Bangkok 10330, Thailand

Tel : +66 2651 9221-9, 2651 9252-7, 2254 4550-9

Fax : +66 2253 6028, 2253 5973, 2254 3859

Samut Prakan Factory :

93 Moo 11, Suksawat Rd., Nai Khlong Bang Pla Kot,
Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand

Tel : +66 2425 0441-3

Fex : +66 2815 6296

Chachoengsao Factory :

39/1 Moo 1, Bang Pakong-Chachoengsao Rd.,

Saen Phu Dat, Ban Pho, Chachoengsao 24140, Thailand

Tel : +66 3857 7266-9

Fex : +66 3857 7270-1



sales@bangkokcable.com



www.bangkokcable.com



[bangkokcablebcc](https://www.facebook.com/bangkokcablebcc)



[@bangkokcablebcc](https://line.me/tv/@bangkokcablebcc)



No Cable No P^{ower}



ตัวอย่างจำหน่าย